


Функционал "Ведомости для импорта" дополнен фактором **напряженность трудового процесса**. Данный функционал предназначен для новых форм (2019/2020).

Режим импорта сведений представлен на дополнительной вкладке, как показано на рисунке.



После выбора формы и нажатия "OK" будет сформирован отчет для заполнения сведений по показателям напряженности для рабочих мест, которые попали в область построения отчета. Сведения по измеряемым показателям представляют из себя достаточно сложную структуру данных, которую нельзя представить в виде одной таблицы. В связи с этим, отчет в разрезе одного РМ представляет из себя набор таблиц для заполнения показателей. Фрагмент отчета показан ниже.

Импорт сведений в

Форма для сбора сведений по показателям напряженности трудового процесса (для протоколов по МИ НТП.ИНТ-17.01-2018)

Рекомендации по заполнению:
1. Формат даты - "дд.мм.гггг" (пример, 21.09.2021).

658. Сторож

А. Общие сведения (РМ № 658)

Идентификатор РМ таблицы:	0F8CCBB454D94C359865F813164AD13E-1401
Дата измерения:	22.09.2021
Краткое описание выполняемой работы: 222000	

Б. Сведения об условиях проведения измерения, РМ № 658


Идентификатор РМ таблицы:	0F8CCBB454D94C359865F813164AD13E-1402			
Место измерения	г. №	р.	у. №с	д. №
Место измерения	21	758	0	45

В данный отчет вносятся сведения результатов измерения и доп. сведения об условиях

измерения. Ввод сведений производится только в ячейки с белым фоном. Для большинства таблиц предусмотрено несколько строк заполнения сведений.

Функционал импорта в протоколах напряженности.

Для импорта сведений непосредственно в протокол необходимо создать/открыть протокол для соответствующего рабочего места и перейти к заполнению. В основном окне для заполнения протокола добавлена кнопка, как показано на рисунке.



Если импортированные сведения имеются для текущего РМ, тогда после нажатия кнопки "Импорт" данные будут импортированы в текущий протокол.

Версия обновления: 5.1.974.

Примечание:

1. Данная форма протокола представлена для вторичного тестирования.

При возникновении проблем в протоколе рекомендуется отправить вместе с информацией об ошибке протокол и ведомость для импорта в Word-формате.

2. Новая ведомость для импорта разработана по технологии XSLT, в связи с этим применяются повышенные требования к MS Office. Технология XSLT-преобразования доступна только для версий офис, начиная с MS Office 2003. Причем, функционал для MS Office 2003 доступен только для профессионального выпуска (professional edition).

3. Импорт сведений по показателям тяжести, микроклимата и освещения был реализован ранее и описан в материалах:

" [27.01.2021 - Импорт показателей тяжести](#) ", " [19.05.2021 - Импорт показателей микроклимата и световой среды](#) ", " [16.06.2021 - Импорт показателей шума и инфразвука](#) ",
" [23.06.2021 - Импорт показателей ультразвука и вибрации](#) ",
" [07.07.2021 - Импорт показателей ЭМП и УФИ](#) ",
" [25.08.2021 - Импорт показателей ХИМ и АПФД](#) ".
"